Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ №56»
им. П.П. Балюка г. Грозного
_____З.Р. Зубайраева
Приказ № от 13.03.2026

Земфира Подписано цифровой подписью: Земфира
Дата: 2026.10.20 12:32:53 +03'00'

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта и предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): МБОУ «СОШ N256 им. П.П. Балюка»
1.2. г. Грозного
1.3. Юридический адрес организации (учреждения): 366060, Чеченская республика, г. Грозный, Ленинский район, пр. Мохаммеда Али, 29
1 З. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1 А. Форма собственности: муниципальная
1.5. Предоставление услуг: образование
1.6. Учредитель организации: Мэрия г. Грозного
1.7. Адрес учредителя организации: 366060, Чеченская республика, г. Грозный, Ахматовский район, пр. Мохаммеда Али, 29

1.8. Сведения о размещении объекта:
- здание школы, 5662,3 м^2
- (отдельно) спортивный зал - 267,8 м^2

1.9. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 2023
1.1 О. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2030 г.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам	_____	Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Учредителем
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда возможно, необходимых с по месту жительства инвалида	ОО организует работу по обучению детей инвалидов	Продолжить оказание услуг в форме надомного обучения, телефонного взаимодействия, личного приема граждан

4	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются: выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; поручни; пандус; доступные входные группы; доступные санитарно-гигиенические помещения; достаточная ширина дверных проемов в стенах, площадках	Отсутствует отсутствует отсутствует имеется отсутствует отсутствует отсутствует	Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления, расширения дверных проемов в стенах, площадках будет проводиться при условии финансирования программы. Проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения доступного для лиц с нарушением непосредственных услуг на объекте, а также с учетом финансирования
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования, размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также

			надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, речевого оповещения с учетом финансовых возможностей организации

3.Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов

п/п	Показатели доступности	Наличие/ отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условия доступности при наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	при необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	83	Проведение инструктирования 56 сотрудников в 1 квартале 2026 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 аза в год

4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	не имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	имеется	Имеется в штатном расписании единица тьютора
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций	7	Продолжить повышение квалификации педработников
7	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	10	Работа будет продолжена
8	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОО для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2026г.

4. Управленческое решение

№/п	**Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ**	**Запланированные сроки выполнения**
1.	**Территория, прилегающая к зданию**	
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов по согласованию с ГИБДД	2026-2041 г.
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте	2026-2030 г.
2.	**Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объект к месту получения слуг**	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2026-2028г.

2.3	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2030 г.
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2026-2028 г.
2.5.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2026-2030 г.
2.6	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова	до 2030г.
2.7	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	2027-2030 г.
	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей Информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
3.1.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2026 г (ежегодное обновление и дополнение и необходимости
4	**Предоставление услуг**	
4.1	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и с	Запланировано инструктирование 10094 сотрудников в 4 квартале 2023 г.
4.2	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ от 31.08.2018г. №4205 «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников»
4.3	Адаптация сайта 00 для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	январь 2027 г.
4.4	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефон	Продолжить данную работу до 2030 г.

4.5.Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2023 г. № 1521 «Об

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.133302012)».

4.6. Период проведения работ: до 2030 года

4.7. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.8. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте 00 Www.sssh56.edu.ru

Приложение 1

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1

13.03.2026г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Название организации (учреждения): МБОУ «СОШ №56 им. П.П. Балюка» г. Грозного

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 366060, Чеченская республика, г. Грозный, Ахматовский район, проспект Мохаммеда Али, 29

1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.4. Форма собственности: муниципальная

1.5. Предоставление услуг: образование

1.6. Учредитель организации: Мэрия г. Грозного

1.7. Адрес учредителя организации: 366060, Чеченская республика, г. Грозный, Ахматовский, проспект Мохаммеда Али, 29

1.8. Сведения о размещении объекта:
- здание школы, 5662,3 м^2
- (отдельно) спортивный зал - 267,8 м^2

1.9. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 2023

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2030 г.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту по пешеходным тротуарам
По проспекту Мохаммеда Али, б-р С. Дудаева

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м**

3.2.2 время движения (пешком) **5 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (Да, нет), **местами**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта о мы обслуживания *
	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2	в том числе инвалиды:	
з	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДПВ»
4	с нарушениями зрения	«ДПВ»
5	с нарушениями умственного развития	«ДПВ»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	фото
1	Территория, прилегающая к зданию асток	«ДПВ»		
2	Вход (входы) в здание	«ДПВ»		
3	Путь (пути) движения внутри здания в т.ч. и эвак ации	«ДПВ»		
4	Зона целевого назначения здания целевого посещения объекта	«ДПВ»		
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДПВ»		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДПВ»		
7	Пути движения к объекта от остановки транспорта	«ДПВ»		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: В МБОУ «СОШ№66» г. Грозного обучение детей-инвалидов в настоящее время не организовано, так как детей инвалидов, нуждающихся в особых условиях, нет. При необходимости обучения детей инвалидов, необходимые работы по созданию условий доступности для слепых(слабовидящих), глухих(слабослышащих), инвалидов-колясочников будут организованы.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию участок	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации	Нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение
6	Система информации на объекте на всех зонах	индивидуальное решение
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации Деятельности в сфере обеспечения Доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и Других МГН)

4.42. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) **нет**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **нет**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **нет**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **нет**

4.4.6. другое **нет**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование Документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.4.7. Информация размещена (обновлена) ***на сайте*** МБОУ «СОШ №56 им. П.П. Балюка» г. Грозного: **www.edu.rvl** ***e-mail*** **grozny-sch-56@mail.ru**

(наименование сайта, портала)

Председатель:

Зубайраева З.Р. _____

Члены комиссии:

Меджидова Л.У. _____

Сатуева Р.Л. _____