АКТ
проверки готовности общеобразовательного учреждения
к 2026-2027 учебному году
Составлен «04» 08. 2026г.

Полное наименование общеобразовательного учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №56 «им. П.П. Балюка»» г. Грозного
юридический адрес: пр. Мохаммеда Али, 29 г. Грозный
город, район, село, улица, номер дома
телефон: № 8-921-188-35-83
Фамилия, имя, отчество руководителя: Зубайраева Земфира Романовна

В соответствии с постановлением (распоряжением) префекта Ахматовского района г. Грозного от 10.07.2026г. № 5 проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии: - Хатуев С.С. – заместитель префекта ПАРГ
Заместитель председателя - Сириев М.А-Г.– начальник отдела СП ПАРГ
Секретарь комиссии: - Тарчинская Е.Р.- гл. специалист ОСП ПАРГ
Члены комиссии:
-Хакимов С.Х. – Заместитель начальника отдела строительства, ЖКХ, ГО и ЧС ПАРГ
-Мовсулов М.М.–государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за гидротехническими сооружениями по ЧР
- Байсултанов А.И.-главный специалист отдела строительству, техническому надзору за содержанием зданий, сооружений и коммунальных сетей
ДДО Мэрии г. Грозного
-Гайрбекова Х.Х. - гл. специалист эксперт отдела санитарного надзора управления роспотребнадзора по ЧР
- Джукаев Д.Л. – зам начальник ОНД и ПР по городскому округу г. Грозного
- Мусхаджиев И.Р. - инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по г. Грозный.
- Дзугаев Д.С. - сотрудник УФСБ России по ЧР
- Магомадова Л.В. – главная медсестра ГБУ «Детская поликлиника № 1 г. Грозного-

По результатам проверки комиссией установлено следующее:
1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации): Устав и общее положение СОШ от 02.02.2021г.;
2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя: распоряжение Администрации г. Грозного №368 от 18.08.2009г.; _____
(на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)
3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением

зданий, арендуемых образовательным учреждением): свидетельство о гос. Регистрации права серия 95-АА № 099035, кадастровый № 20:17:0228002:73

наименование документа, дата и №

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с «Положением о порядке лицензирования образовательных учреждений», утвержденным постановлением Правительства России от 31.03.2009г №277: лицензия №2138 от 25.08.2015 г. сер. 20Л02 №0000496 (бессрочная), МО и Н ЧР.

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные): дополнительное образование (ГПД, кружки), услуги бесплатные

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения: условия есть соответственно нормам;

в) численность обучающихся в образовательном учреждении: 1437

г) наличие материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкц. по ТБ (каб.хим,физики, спорт.зал,уч.мастерские)	Наличие акта разрешения	Наличие и состоя-ние ученической мебели
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Химия	2	1	100	Есть	Есть	Удовлетв.
3	Биология	2	1	100	Есть	Есть	Удовлетв.
4	Физика	2	1	100	Есть	Есть	Удовлетв.
5	География	2	1	100	Есть	Есть	Удовлетв.
6	Математика	4	4	100	Есть	Есть	Удовлетв.
7	Русский язык	4	4	100	Есть	Есть	Удовлетв.
8	Литература	4	4	100	Есть	Есть	Удовлетв.
9	Английский язык	3	1	100	Есть	Есть	Удовлетв.
10	История	2	2	100	Есть	Есть	Удовлетв.
11	Учебные мастерские	2	-	-	Есть	Есть	Удовлетв.
12	Чеченский язык	4	3	100	Есть	Есть	Удовлетв.

д) Наличие спортивного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме: два спортивных зала; инвентарем оборудованы на 100%

6. Наличие компьютерного класса, их количество, состояние. Подключен ли ОУ к сети Интернет: один компьютерный класс; состояние удовлетворительное; компьютеры 30 шт. Интернет есть.

7. Техническое состояние зданий и сооружений, год постройки: 1967г.

8. Состояние территории образовательного учреждения:

-возможность освещения его в темное время суток: наружное освещение есть (фонари, прожектора)

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: есть, соответствует нормам СанПин 2.4.2.28.21-10

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние: ограда железная

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: одна спортивная площадка, размеры 50*40кв. м.; удовлетворительное состояние.

9. Наличие столовой или буфета: есть столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами: 180 посадочных мест, обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями: оборудована 100%; состояние удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой: удовлетворительное состояние; один холодильник; холодильная камера; посуда-100%.

Организация питания: организовано горячее питание

Соблюдение дез. режима: соблюдается по норме

9.1. оснащенность оранизации с учетом санитарно-эпидемиологической обстановкой в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)

9.2. Бесконтактными термометрами есть

9.3. Дозаторами для обработки рук есть

9.4. Средствами индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки) есть

9.5. Наличие в организации плана профилактических мероприятий в условиях короновирусной инфекции (COVID-19) есть

10. Организация питьевого режима: в столовой поставлен фильтр для очистки воды; приносная в бутылках

11. Наличие медицинского кабинета и оборудования в нем: есть, оборудован;

12. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), её состояние и организация эксплуатации: центральное

-Опрессована ли отопительная система (наличие акта): опрессовка произведена 2025г., будет проведена в сентябре.

13. Обеспеченность учебного заведения освещением по норме: соответствует норме

14. Проверка сопротивления изоляции электросетей: от 2021г.

(дата и № акта)

15. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения: огнетушители 24 шт; состояние удовлетворительное.

16. Выполнение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений акт: поведена, акта обработки чердачных покрытий: не выдан.

17. Наличие и состояние сетей и коммуникаций:

- водоснабжения: центральное водоснабжение
- газоснабжения: нет
- электроснабжения: в норме
- канализации: функционирует

18. Состояние противопожарного водоема: удовлетворительное

19. На основании проверки установлено:

-техническое состояние зданий и сооружений удовлетворительно

- наличие и ведение документации по охране труда удовлетворительно

20. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организаций удовлетворительно

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 4 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. договоры по оказанию охранных услуг заключены: _____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

_____;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудовано;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова с МВД;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) Территория организации ограждением оборудовано и

(оборудована, не оборудована)

обеспечивается несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организовано.

(организованно, не организованно)

Основные недостатки _____.

21.Обеспечение пожарной безопасности организации соответствуют частично

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

_____.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____

и предписания _____.;

б) Требования пожарной безопасности выполняются частично;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы не исправно

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена ВЭРС ПК -24 .
(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая описание заднего вида извещения о пожаре .
(Описания заднего вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)
Пожарная сигнализация находится не исправна;
(исправна не исправна)
г) здание и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованно ;
(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечено
(обеспечивает, не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивается частично
(обеспечивает, не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

22. Замечания и предложения комиссии: установить молнезащитную систему здания; обеспечить ограждение на крыше, заменить подоконники на двух окнах у входа.

23. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году: МБОУ «СОШ №56 им. П.П. Балюка» г. Грозного готова к началу учебного года в 2026-2027 г.

Председатель комиссии: _____ - Хатуев С.С.
Заместитель председателя _____ - Сириев М.А-Г.
Секретарь комиссии: _____ - Тарчинская Е.Р.
Члены комиссии: _____ - Хакимов С.Х.
_____ - Мовсулов М.М.
_____ - Байсултанов А.И.
_____ - Гайрбекова Х.Х.
_____ - Джукаев Д.Л.
_____ - Мусхаджиев И.Р.
_____ - Магомадова Л.В.
_____ - Дзугаев Д.С.

Директор:
МБОУ«СОШ№56 им.П.П.Балюка»г.Грозного _____ Зубайраева З.Р

Земфира
Подписано цифровой подписью: Земфира
Дата: 2026.10.29 17:26:24 +03'00'